



**INSTITUTO ABARE ETE**

**Estado do Amazonas**  
Prefeitura de Boca do Acre  
Concurso Público - Edital 002/2015

# Caderno de Prova



**Data → 31/10/2015**



**Período → Tarde**



**Questões → 50 questões**

## MEDICO GINECOLOGISTA

### Instruções:

- Para fazer a prova você usará:
  - Este caderno de prova
  - Um cartão – resposta que contém seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura;
- Verifique se seus dados estão corretos no cartão – resposta;
- Verifique se não há divergências quanto ao número de questões no caderno de prova.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

### Atenção:

- Cada questão deste caderno possui somente uma alternativa válida (A, B, C, D ou E).
- Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTA.
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, cobrindo totalmente o espaço da alternativa assinalada.
- Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado para as respostas ou assinatura.

## PORTUGUÊS

1. “A linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores. Por meio da linguagem elaboramos representações a cerca do mundo em que vivemos, organizamos e damos formas as nossas experiências. Nas representações que constrói, a linguagem traz marca de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura.”

Maria Luiza M. Abaurre.

A partir do que afirmou Maria Abaurre a respeito de linguagem podemos afirmar que:

- A pintura, a música, a dança e os sistemas gestuais são exemplos de diferentes linguagens.
- A linguagem é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas.
- A sofisticada comunicação entre os animais pode ser incluída como um exemplo de linguagem
- Um texto não verbal, por ser figurativo, não pode ser classificado como linguagem.
- A inexistência de interlocutores não interfere na linguagem.

2. “A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam, permitindo que expressemos uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece comunicação.”

José de Nicola

Baseando-se no conceito de língua conclui-se que:

- a língua é a linguagem verbal e não verbal
- língua é o código verbal de uma determinada comunidade
- a língua é desprovida de regras e é imutável
- língua é o uso do código não verbal
- língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da sala dos professores se localizava entre o bebedouro e a mesa em que era servido o lanche. Visando a higiene e preocupada com a contaminação da água e dos alimentos, uma funcionária deslocou a lixeira para longe destes e redigiu o seguinte texto informativo que foi afixado na parede:

“Por favor, não misture LIXO com alimentos e água.

Deixe a lixeira neste local.

Agradecemos à compreensão.”

Sabendo que a linguagem é qualquer processo de comunicação, podemos afirmar que:

- Da forma como essa mensagem foi escrita, a comunidade escolar pode entender que o objetivo da mensagem é: “não jogue alimentos e água juntamente com o lixo”;
  - A palavra “não misture” contribui para na interpretação errônea do interlocutor
  - O texto deixa claro que a lixeira não deve ficar próxima do bebedouro e da mesa de alimentos para não gerar contaminação
- Apenas I e III estão corretas;
  - I, II e III estão corretas
  - Apenas II e III estão corretas
  - Apenas I e II estão corretas;
  - Nenhuma afirmativa está correta

4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à memorização de regras gramaticais aplicadas a uma única modalidade, a língua escrita, em uma única variante, a padrão-culta. A língua é tratada como uma dobra sobre si mesma no sentido de que o estudo da estrutura e da forma é visto como suficiente e até mesmo essencial para que, como consequência natural e necessária, o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais, aqueles inseridos em situações cotidianas de comunicação, quer escolares, quer não. Obviamente, e a experiência é testemunha disto, essa consequência não é assim tão natural e, menos ainda, necessária. Muito pelo contrário, a “aprendizagem” da metalinguagem parece até distanciar o

aprendiz das tarefas de compreensão leitora e de produção de textos/discursos. O estudo da gramática normativa acaba por inibir e limitar a atividade de produção do aluno, pois este tem sempre a impressão de não saber escrever, como se a língua escrita fosse uma modalidade a que somente os grandes literatos têm acesso, longe, portanto, do uso corrente advindo de necessidades cotidianas. Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais diversos meios e nas mais diferentes profissões – inclusive na de professor –, profissionais afirmando categoricamente não saber “colocar suas ideias no papel” e ter dificuldade para ler um texto mais especializado e mais complexo.[...]

Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania Morales Rowell

A respeito do texto é correto afirmar que:

- a) a compreensão das regras gramaticais é essencial para que o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais;
- b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever, produzir textos não tem a ver com o estudo enfático e praticamente exclusivo da gramática normativa;
- c) o ensino da língua portuguesa tem se limitado à língua escrita e a variedade padrão;
- d) a aprendizagem da metalinguagem contribui na tarefa de compreensão leitora e na produção de textos;
- e) “não saber “colocar suas ideias no papel”” tem a ver com o pouco conhecimento da variedade padrão-culta

5. Leia o texto a seguir:

São Paulo, 04 de setembro de 2011.

Caro Sr. Editor do Jornal *Folha de São Paulo*,

Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais

Compreende-se que alunos mineiros serão prejudicados pela greve de professores.

Contudo não seria correto suspender o exame, já que o total de inscritos na prova chega a quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que os outros milhões de jovens se preparam o ano todo.

O fato de os mineiros não estarem em situação de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os problemas na educação não atingem um único Estado.

Cordialmente,

F.H.S.

O texto acima possui local e data, vocativo, assunto, introdução desenvolvimento e conclusão das ideias, saudação e assinatura. Baseando-se nessas informações podemos afirmar que este texto pertence ao gênero:

- a) Notícia
- b) Artigo de opinião
- c) Carta do leitor
- d) Editorial
- e) Carta de reclamação e de solicitação

6. Levando em consideração a variedade linguística é correto afirmar que:

### Causo de mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na cozinha tomano uma picumel e cuzinhanu um kidicarnecumastumate pra fazer uma macarronada cum galinhassada.

Quascaídesustoquanduvi um baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A receita mandopômidipocadenda galinha prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispluidiu! Nossinhora! Fiquei branco quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!

Quascaí dendapia! Fiquei sem sabêdondecovim, proncovô, oncontô. Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém semaxucô!

(<http://bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/mensagens/engraçadas>)

- a) Na maior parte das palavras ocorreu aglutinação o que não compromete a compreensão do texto
- b) O uso do dialeto caipira se enquadra na linguagem padrão formal
- c) De acordo com a sociolinguística, a variedade linguística do texto referido é considerada incorreta
- d) O texto usa gíria como variedade linguística

e) O texto enfatiza a variedade não padrão através do dialeto mineiro que foi intencionalmente exagerado.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa incorreta:



- a) a mudança de tempo está ligada com a variedade linguística
- b) a tira não aborda a variedade linguística
- c) a variação histórica é um tipo de variedade linguística
- d) a linguagem sofreu mudanças
- e) a variedade histórica não interfere na comunicação

8. Observe os textos abaixo:



I.

II.

O que é poesia?

Que é poesia?

Uma ilha  
cercada  
de palavras  
por todos  
os lados.

(Cassiano Ramos)

III.



- a) I e III são metalinguísticos
- b) I, II e III são intertextuais
- c) I e II são metalinguísticos
- d) Apenas II é metalinguística
- e) I, II e III são metalinguísticos

9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia: desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias, e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível.

SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de dez. 1995.

A respeito da intertextualidade do texto é correto afirmar que:

- a) foi feita com um romance
- b) foi feita com um poema
- c) foi feita com um filme
- d) foi feita com um provérbio
- e) não há intertextualidade

Leia os textos abaixo para responder as questões 10:

Texto I

Autopsicográfica

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,

Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,

Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas da roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama o coração.

*Fernando Pessoa*

Texto II

Por que escrevo?

O escritor é um observador.

Observa tão atentamente

Que na escrita tem que expor

Tudo o que percebe à frente.

E ainda sabe ele que ao escrever

De fugir da timidez é capaz...

Se cara a cara não consegue deixar ver

Tudo o que seu coração traz...

E, enfim, nos textos que cria

(Com gosto doce, salgado ou azedo)

Está a sua mais profunda fantasia,

Toda sua emoção, todo seu medo.

Brincar com as letras é, com magia,

Levar seu mundo à ponta do dedo.

*Ana Helena Ribeiro Tavares*

**10.** A respeito do texto II, podemos afirmar que em relação ao texto I é:

- a) uma síntese.
- b) uma retextualização.
- c) uma resenha.
- d) um paráfrase.
- e) uma intertextualidade.

### **PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS**

**11.** Escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade” define:

- a) Acessibilidade.
- b) Acolhimento.
- c) Recepção.
- d) Adstrição.
- e) Internação.

**11.** A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal (Art. 9º lei 8080/90). Avalie se a direção do SUS é exercida pelos seguintes órgãos:

- I - No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social.
- II - No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Está correto o que se afirma em:

- a. I, apenas.
- b. II, apenas.
- c. I e III, apenas.
- d. II e III, apenas.
- e. I, II e III.

**12.** Aos casos de improbidade administrativa e de insubordinação grave em serviço aplicam-se respectivamente as seguintes penalidades:

- a. Advertência e suspensão.
- b. Suspensão e suspensão.
- c. Demissão e suspensão.
- d. Demissão e demissão
- e. Suspensão e advertência.

**13.** As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite CIT. Considerando o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde para ser instituída deve conter, dentre outras, ações e serviços de.....

- I. Atenção terciária.
- II. Urgência e emergência.

III. Atenção psicossocial.

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III.
- e) Nenhuma das opções.

**14.** De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo.

\_\_\_\_\_ – serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

\_\_\_\_\_ – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

\_\_\_\_\_ – conjunto de ações e serviços e saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- a) Portas de Entrada – Comissões intergestores – Rede de atenção à saúde.
- b) Portas de Entrada – Mapa da saúde – Rede de atenção à saúde
- c) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Portas de entrada
- d) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Mapa da saúde
- e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da saúde – Serviços Especiais de Acesso Aberto.

**15.** A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso \_\_\_\_\_ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- a) Universal
- b) Igualitário
- c) Universal e Igualitário
- d) Discriminatório

e) Voluntario

**16.** A partir da Emenda Constitucional Nº 51, de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores \_\_\_\_\_ do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

- a) Federais
- b) Estaduais
- c) Municipais
- d) Regionais
- e) Locais

**17.** É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais \_\_\_\_\_ na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

- a) Nacionais .
- b) Estrangeiros.
- c) Público.
- d) Privado.
- e) Todas estão erradas.

**18.** Constituem princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Constituição de 1988:

- a) centralização e participação da comunidade;
- b) rede regionalizada e atendimento individual;
- c) atendimento integral e descentralização;
- d) atendimento humanizado e cooperativo;
- e) participação da comunidade e atendimento especializado.

**19.** Sobre as Ações da Redução de Danos (PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE 2005) é INCORRETO afirmar que...

- a) Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de

comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.

- b) Em todas as ações de redução de danos, a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente se faz apenas aquele que ainda responde por si.
- c) Define-se que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários.
- d) A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas, no âmbito da Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população alvo, independentemente do nível de instrução formal.
- e) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência.

**20.** As diretrizes do Sistema Único de Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de 1988, inclui-se:

- a) participação da comunidade
- b) prioridade para o atendimento hospitalar;
- c) centralização das ações de saúde no governo federal;
- d) financiamento privado da saúde;
- e) regulação do setor de saúde suplementar.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21.** A síndrome de Asherman cursa com teste da progesterona negativo, pois representa uma

causa de amenorreia uterovaginal. Marque a alternativa que está de acordo com a sua etiopatogenia:

- a. A anovulação crônica por fibrose da cápsula ovariana.
- b. O uso prolongado de anticoncepcional hormonal oral.
- c. A inibição da liberação de gonodotrofinas hipofisárias.
- d. A destruição da membrana basal em curetagem excessiva.
- e. O uso abusivo do ácido tricloroacético no tratamento de HPV.

**22.** De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.957/2010, o número máximo de embriões que podem ser transferidos para a cavidade uterina em uma mulher de 38 anos submetida à fertilização in vitro é:

- a. 1.
- b. 2.
- c. 3.
- d. 4.
- e. 5.

**23.** M.T.N, 82 anos, portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle e Cardiopata grave, é atendida em consulta de emergência pelo ginecologista de sua filha, com queixa de sensação de "bola" na vagina. O exame ginecológico mostra prolapso uterino total. Marque a alternativa que representa a MELHOR indicação cirúrgica para o caso:

- a. Marshall-Marchetti-Krantz.
- b. Manchester.
- c. Burch.
- d. Richardson.
- e. Le Fort.

**24.** Coryna, 38 anos, G2P2A1, utiliza o Sistema Intrauterino (SIU) liberador de levonorgestrel com método contraceptivo, e comparece à consulta ginecológica com laudo colpocitológico recente de "atipias de significado indeterminado, não sendo possível afastar lesão de alto grau". De acordo com as

diretrizes do Ministério da Saúde, qual é a conduta subsequente recomendada?

- a. Repetir a citologia em 6 meses.
- b. Manter o rastreamento anual de rotina, pois é um achado comum em usuárias de SIU.
- c. Estrogenioterapia por duas semanas, seguida de nova coleta da citologia.
- d. Submetê-la à colposcopia e realizar biópsia dirigida na constatação de lesão.
- e. Indicar conização a frio diagnóstica e eventualmente terapêutica, devido ao alto risco de lesão invasora.

**25.** Jaqueline tem 39 anos e deseja gestar. Para tanto, é necessário avaliar a reserva ovariana, realizando-se preferencialmente a dosagem de:

- a. Estradiol.
- b. LH.
- c. FSH.
- d. Progesterona.
- e. Prolactina.

**26.** G.M.F, 14 anos, voltava do colégio, quando foi vítima de violência sexual há duas horas. Foi o primeiro intercuro sexual dela. Neste contexto, qual das alternativas abaixo NÃO constitui uma conduta aceitável para o caso?

- a. Notificação compulsória ao SINAN.
- b. Notificação ao conselho tutelar.
- c. Prescrever o método de levonorgestrel.
- d. Iniciar profilaxia de doenças virais e não virais.
- e. Encaminhar à delegacia para lavrar o boletim de ocorrência policial.

**27.** R.A.M, 42 anos, GIVPIV, referia sangramento vaginal irregular e de volume aumentado há seis meses. Foi submetida à histeroscopia com biópsia dirigida que evidenciou hiperplasia endometrial complexa com atipia. A dosagem de FSH no terceiro dia do ciclo foi de 7. Qual é a recomendação terapêutica para este caso?

- a. Introdução de Sistema Intrauterino

Liberador de Levonorgestrel até a menopausa definitiva.

- b. Ablação endometrial por histeroscopia, pois a paciente está em idade próxima à menopausa.
- c. Curetagem fracionada de prova para obter uma maior representação tecidual do endométrio.
- d. Histerectomia total abdominal com preservação de ovários caso a congelação endometrial seja negativa para neoplasia.
- e. Histerectomia total abdominal e anexectomia bilateral mesmo que a congelação endometrial seja negativa para neoplasia.

**28.** G.R.S. procura atendimento por úlcera dolorosa no grande lábio vulvar esquerdo, de fundo sujo, “em espelho”, com adenopatia inguinal ipsilateral com supuração por orifício único. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

- a. Cancro mole.
- b. Linfgranuloma venéreo.
- c. Donovanose.
- d. Cancro duro.
- e. Herpes genital.

**29.** Menopausa tardia, tabagismo, multiparidade, primeiro parto a termo após os 35 anos e antecedente pessoal de doença sexualmente transmissível podem ser considerados fatores de risco para os cânceres dos seguintes órgãos, respectivamente:

- a) Mama, colo uterino, colo uterino, mama e vulva.
- b) Mama, vagina, endométrio, colo uterino e colo uterino.
- c) Endométrio, mama, mama, colo uterino e vulva.
- d) Endométrio, colo uterino, endométrio, colo uterino e colo uterino.
- e) Mama, colo uterino, endométrio, colo uterino e mama.

**30.** M.S.P, 52 anos, menopausa aos 48 anos, está em uso de terapia hormonal há 3 anos. Foi submetida à mamografia cujo laudo foi BI-RADS 0. A conduta subsequente deve ser:

- a) Repetir mamografia em 6 meses.
- b) Repetir mamografia em um ano.
- c) Tranquilizar a paciente e retorno para exame ginecológico anual.
- d) Complementar a propedêutica.
- e) Encaminhar para realização de core biópsia.

**31.** A artéria da vascularização pélvica que é ramo direto da artéria aorta é a:

- a) Ovariana.
- b) Uterina.
- c) Vaginal.
- d) Glútea superior.
- e) Obturatória.

**32.** A descarga papilar fisiológica caracteriza-se por ser:

- a) Não espontânea, mult ductal, unilateral e serosa.
- b) Espontânea, uniductal, bilateral e esverdeada.
- c) Espontânea, mult ductal, unilateral e translúcida.
- d) Não espontânea, mult ductal, bilateral e multicolorida.
- e) Provocada por expressão, uniductal, unilateral e serosa.

**33.** Qual das medicações citadas nas alternativas pode causar incontinência urinária de esforço como efeito colateral?

- a) Tolterodina.
- b) Oxibutinina.
- c) Prazosin.
- d) Diclorfeniramina.
- e) Imipramina.

**34.** Marque a alternativa que apresenta o agente etiológico mais frequentemente encontrado nas lesões intraepiteliais de alto grau (NIC 2 e NIC 3) e mais associado ao carcinoma escamoso invasivo do colo uterino:

- a) Papilomavírus humano 6.

- b) Papilomavírus humano 11.
- c) Papilomavírus humano 18.
- d) Papilomavírus humano 16.
- e) Parvovírus.

**35.** São consideradas condições para aplicabilidade do fórcepe, EXCETO:

- a) Dilatação cervical total.
- b) Membranas amnióticas rotas.
- c) Cabeça insinuada.
- d) Peso fetal estimado inferior a 3,5 Kg.
- e) Saber a variedade de posição.

**36.** A velocidade máxima que o sangue fetal atinge durante a sístole ventricular na artéria cerebral média é uma ferramenta muito útil na avaliação de fetos de mães isoimunizadas. Em fetos anêmicos esperamos encontrar a velocidade máxima sistólica deste vaso:

- a) Aumentada.
- b) Diminuída.
- c) Igual a zero.
- d) Normal.
- e) Reversa.

**37.** Primípara de 36 anos inicia pré-natal com 10 semanas de gestação e deseja saber sobre os exames que pode realizar neste momento, pois está preocupada com o risco de seu feto ser portador de alguma cromossomopatia. Além da ultrassonografia quais outros exames não invasivos podem ser utilizados neste momento?

- a) Biópsia de vilos coriais.
- b) Dosagem de hCG fração livre e PAPP-A.
- c) Dosagem de hCG fração livre, estriol e PAPP-A.
- d) Dosagem de hCG fração livre, estriol, inibina e alfafetoproteína.
- e) Dosagem de hCG fração livre, estriol e alfafetoproteína.

**38.** Puérpera retorna no 6o dia após cesariana com queixa de febre persistente há 3 dias. As mamas não apresentavam alterações, o abdome era discretamente doloroso à palpação

do hipogástrio e o útero era palpável na cicatriz umbilical. A cicatriz cirúrgica não exibiu alterações, colo uterino estava pérvio e os lóquios eram vermelhos. Qual é o provável diagnóstico e o principal fator de risco para o evento?

- a) Morbidade febril puerperal e amniorrexe por mais de 12 horas.
- b) Endometrite e cesariana.
- c) Tromboflebite pélvica séptica e amniorrexe por mais de 12 horas.
- d) Tromboflebite pélvica séptica e cesariana.
- e) Puerpério fisiológico, pois é normal o encontro de febre até o final da primeira semana.

**39.** Mulher de 36 anos comparece ao pré-natal com 10 semanas de gravidez com resultados de exames iniciais que evidenciam glicemia de jejum de 90 mg/dl. Baseando-se nos critérios utilizados pelo Ministério da Saúde em seu manual de 2012, qual deve ser a conduta recomendada?

- a) Repetir a glicemia de jejum imediatamente, e caso novamente acima de 85 mg/dl, confirma-se diabetes gestacional.
- b) Realizar imediatamente curva glicêmica para confirmar diabetes gestacional.
- c) Iniciar dieta e repetir a glicemia de jejum em 15 dias. Caso maior que 95 mg/dl, instituir insulino-terapia.
- d) Iniciar dieta e realizar TOTG 75 g com 24 semanas de gestação.
- e) Realizar TOTG 75 g entre 24 e 28 semanas e caso apresente alteração em dois dos três resultados padronizados (95 mg/dl no jejum)/180 mg/dl uma hora após a glicose/155 mg/dl duas horas após a glicose), confirma-se o diabetes gestacional.

**40.** Em relação à episiotomia médio-lateral, pode-se afirmar que a episiotomia mediana:

- a) Provoca mais lacerações de 3o grau.
- b) Possui pior resultado estético.
- c) Provoca maior sangramento.
- d) Lesa mais grupamentos musculares.

e) Causa mais dispareunia.

**41.** Senhorita, 27 anos de idade, queixa-se que de 3 a 5 dias antes de menstruar sente-se muito irritada, ansiosa, chora facilmente, os tornozelos incham e as mamas ficam dolorosas. Sobre a Tensão Pré Menstrual (TPM) analise as afirmações abaixo.

I. A deficiência de magnésio e vitamina B acarreta na diminuição da síntese do ácido gama aminobutírico. II. A progesterona produzida pelo corpo lúteo é competidora inibidora de mineralocorticoides e também estimula a monoaminoxidase.

III. A TPM apresentada por esta paciente é dos tipos H e D.

IV. O estrógeno retém sódio e aumenta catecolaminas no sistema nervoso central.

V. Uma opção terapêutica para esta paciente seria a indicação de anticoncepcional hormonal oral combinado monofásico, com o progestágeno dienogest que possui excelente ação diurética. A seguinte alternativa contempla o solicitado no enunciado:

- a) I,IIeIV
- b) I,IIIeV
- c) IeV
- d) IIeIV
- e) III,IVeV

**42.** Mãe acompanha filha de 13 anos à consulta. Diz-lhe estar preocupada porque sua filha ainda não menstruou e a filha mais velha, hoje com 15 anos de idade, menstruou pela primeira vez aos 11 anos. Ao exame físico a estatura era de 151,2 centímetros e peso 44,3 quilogramas; mamas no estágio M2 de Tanner e em genitais externos observou-se pilificação no estágio P2 de Tanner, grandes e pequenos lábios normais, hímen perfurado e íntegro. O início normal da puberdade feminina é marcado por vários eventos. Entre eles é correto afirmar:

I. O LH liga-se a seu receptor na célula da teca do folículo primário estimulando a esteroidogênese estrogênica.

II. A Kisspeptina é um peptídeo codificado pelo gene KISS-1 e que se liga a um receptor

acoplado à proteína G, o GPR54. O GPR54 tem um papel sinalizador no hipotálamo, regulando o processamento ou secreção do GnRH.

III. O aumento de androgênio no líquido folicular e células da granulosa dos folículos primários recrutados aumenta a ativina, que por sua vez bloqueia o receptor de FSH.

IV. O recrutamento de folículos primários tem início por estímulo de gene FMR1.

V. O Insulin Growth Like Factor (IGF) pode estimular a esteroidogênese nas células da granulosa do folículo terciário.

A seguinte alternativa contempla o solicitado no enunciado:

- a) I,IIeIV.
- b) II,IIIeIV.
- c) IIeIV.
- d) IIeV.
- e) IIIeIV.

**43.** Com relação ao estadiamento e índice prognóstico de acordo com o AJCC das neoplasias trofoblásticas gestacionais, assinale a incorreta.

- a) Estádio I: persistência de beta-hCG elevado e doença confinada ao útero.
- b) Estádio II: doença além do útero, mas limitada à pelve (ovário, tuba uterina, vagina).
- c) Estádio III: metástases pulmonares com ou sem envolvimento uterino, vaginal ou pélvico.
- d) Estádio IV: outros sítios de doença metastática (cérebro, fígado, rim, trato gastrointestinal).
- e) Estádio IV: metástases pulmonares, cérebro, fígado, rim e trato gastrointestinal.

**44.** O estadiamento do câncer de colo de útero preconizado pela FIGO tem sido tradicionalmente realizado com exames de custo baixo, considerando-se as condições sociais dos locais de maior incidência. Assim sendo, assinale a alternativa que considere como não adequada.

- a) A detecção de linfonodos para-aórticos com o uso de tomografia computadorizada tem sensibilidade em torno de 35% e especificidade de cerca de 90%.
- b) B) A ressonância nuclear magnética oferece os mesmos detalhes que a tomografia computadorizada em termos de definição de estadiamento, tamanho da lesão primária e linfonodomegalia.
- c) C) A ultrassonografia parece ter uma boa acurácia em detectar tamanho do tumor, grau da profundidade da invasão estromal e invasão parametrial como parte da avaliação pré-operatória na doença precoce, sendo comparável à ressonância nuclear magnética segundo estudo prospectivo que avaliou 209 pacientes [Gynecol Oncol 128:449, 2013].
- d) D) O impacto do exame por PET-TC para recomendação de rotina no estadiamento em doença de estádios precoces é limitado e incerto na doença localizada de estádios até IB1.
- e) E) A cistoscopia e a retossigmoidoscopia são importantes no estadiamento, mas somente em pacientes que apresentem sinais sugestivos de invasão de bexiga ou reto nos exames de imagem.

**45.** Com relação a Síndrome HELLP, assinale a INCORRETA.

- a) É uma entidade clínica exclusiva dos quadros de eclampsia.
- b) Caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas associados à hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
- c) Foi inicialmente descrito por Louis Weinstein, em 1982.
- d) A incidência nos quadros de eclampsia é de 11%.
- e) Ocorre incidência de mortalidade materna em até 24% dos casos.

**46.** Com relação à rotura prematura das membranas ovulares, assinale a incorreta.

- a) A confirmação diagnóstica é feita

cl clinicamente em aproximadamente 20% dos casos.

- b) A sensibilidade dos testes baseados no pH vaginal é extremamente elevada, variando entre 96% e 99%.
- c) Em sua forma espontânea tem incidência de aproximadamente 5%, sendo associada a um terço dos partos prematuros.
- d) Em casos de dúvidas de haver ocorrido, após realização do exame clínico, podem-se usar testes que verifiquem a mudança do pH vaginal.
- e) Consensualmente, é aquela que ocorre espontaneamente nas membranas coriônica e amniótica, comprovadamente antes do início do trabalho de parto.

**47.** São indicações para o aconselhamento genético da gestante, Exceto:

- a) Abortamento habitual.
- b) Pais com translocações balanceadas.
- c) Idade materna avançada (= ou > de 45 anos).
- d) Filho anterior com cromossomopatia e/ou doença gênica.
- e) Testes pré-natais alterados: translucência nucal aumentada, alteração à ultrassonografia morfológica e rastreamento bioquímico anormal.

**48.** Qual das alternativas abaixo contém o tipo histológico mais comum de câncer de endométrio e dois fatores de risco para essa neoplasia?

- a) Carcinoma espinocelular; obesidade e infertilidade
- b) Carcinoma espinocelular; obesidade e hipertensão arterial
- c) Adenocarcinoma endometriode; hipertensão arterial e uso crônico de anticoncepcional hormonal oral combinado.
- d) Adenocarcinoma endometriode; obesidade e nuliparidade
- e) Adenocarcinoma endometriode; terapia hormonal estrogênica e multiparidade

**49.** Gestante de 15 semanas apresenta o seguinte resultado de sorologia para sífilis em

sua primeira consulta de pré-natal: FTA-Abs positivo, VDRL 1:64. Com relação a este caso, é errado afirmar:

- a) Durante a gestação, a droga de escolha para tratamento é o estearato de eritromicina.
- b) É caso de notificação compulsória.
- c) Deve ser tratado com Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI, pela via intramuscular, três doses com intervalo semanal.
- d) O parceiro deve ser tratado.
- e) O controle do tratamento e cura é realizado com VDRL mensal.

**50.** Assinale a afirmativa correta em relação à vitalidade fetal:

- a) Diante de hipóxia intrauterina, ocorre vasodilatação do território renal do feto para favorecer a produção de hormônios mineralocorticoides.
- b) A diminuição dos índices de resistência da artéria cerebral média fetal indica insuficiência placentária grave e resolução da gestação.
- c) A centralização hemodinâmica fetal prioriza a perfusão miocárdica, cerebral e adrenal.
- d) O volume de líquido amniótico é marcador agudo útil no acompanhamento das gestações complicadas por diabetes mellitus.
- e) A ocorrência de desaceleração precoce (DIP tipo I), no traçado cardiotocográfico intraparto, indica estágios precoces do sofrimento fetal.

**RASCUNHO**