



INSTITUTO ABARE ETE

Estado do Amazonas
Prefeitura de Boca do Acre
Concurso Público - Edital 002/2015

Caderno de Prova



Data → 31/10/2015



Período → Tarde



Questões → 50 questões

CIRURGIÃO DENTISTA

Instruções:

- Para fazer a prova você usará:
 - Este caderno de prova
 - Um cartão – resposta que contém seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura;
- Verifique se seus dados estão corretos no cartão – resposta;
- Verifique se não há divergências quanto ao número de questões no caderno de prova.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção:

- Cada questão deste caderno possui somente uma alternativa válida (A, B, C, D ou E).
- Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTA.
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, cobrindo totalmente o espaço da alternativa assinalada.
- Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado para as respostas ou assinatura.

PORTUGUÊS

1. “A linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores. Por meio da linguagem elaboramos representações a cerca do mundo em que vivemos, organizamos e damos formas as nossas experiências. Nas representações que constrói, a linguagem traz marca de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura.”

Maria Luiza M. Abaurre.

A partir do que afirmou Maria Abaurre a respeito de linguagem podemos afirmar que:

- A pintura, a música, a dança e os sistemas gestuais são exemplos de diferentes linguagens.
- A linguagem é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas.
- A sofisticada comunicação entre os animais pode ser incluída como um exemplo de linguagem
- Um texto não verbal, por ser figurativo, não pode ser classificado como linguagem.
- A inexistência de interlocutores não interfere na linguagem.

2. “A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam, permitindo que expressemos uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece comunicação.”

José de Nicola

Baseando-se no conceito de língua conclui-se que:

- a língua é a linguagem verbal e não verbal
- língua é o código verbal de uma determinada comunidade
- a língua é desprovida de regras e é imutável
- língua é o uso do código não verbal
- língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da sala dos professores se localizava entre o bebedouro e a mesa em que era servido o lanche. Visando a higiene e preocupada com a contaminação da água e dos alimentos, uma funcionária deslocou a lixeira para longe destes e redigiu o seguinte texto informativo que foi afixado na parede:

“Por favor, não misture LIXO com alimentos e água.

Deixe a lixeira neste local.

Agradecemos à compreensão.”

Sabendo que a linguagem é qualquer processo de comunicação, podemos afirmar que:

- Da forma como essa mensagem foi escrita, a comunidade escolar pode entender que o objetivo da mensagem é: “não jogue alimentos e água juntamente com o lixo”;
 - A palavra “não misture” contribui para na interpretação errônea do interlocutor
 - O texto deixa claro que a lixeira não deve ficar próxima do bebedouro e da mesa de alimentos para não gerar contaminação
- Apenas I e III estão corretas;
 - I, II e III estão corretas
 - Apenas II e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas;
 - Nenhuma afirmativa está correta

4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à memorização de regras gramaticais aplicadas a uma única modalidade, a língua escrita, em uma única variante, a padrão-culta. A língua é tratada como uma dobra sobre si mesma no sentido de que o estudo da estrutura e da forma é visto como suficiente e até mesmo essencial para que, como consequência natural e necessária, o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais, aqueles inseridos em situações cotidianas de comunicação, quer escolares, quer não. Obviamente, e a experiência é testemunha disto, essa consequência não é assim tão natural e, menos ainda, necessária. Muito pelo contrário, a “aprendizagem” da metalinguagem parece até distanciar o

aprendiz das tarefas de compreensão leitora e de produção de textos/discursos. O estudo da gramática normativa acaba por inibir e limitar a atividade de produção do aluno, pois este tem sempre a impressão de não saber escrever, como se a língua escrita fosse uma modalidade a que somente os grandes literatos têm acesso, longe, portanto, do uso corrente advindo de necessidades cotidianas. Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais diversos meios e nas mais diferentes profissões – inclusive na de professor –, profissionais afirmando categoricamente não saber “colocar suas ideias no papel” e ter dificuldade para ler um texto mais especializado e mais complexo.[...]

Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania Morales Rowell

A respeito do texto é correto afirmar que:

- a) a compreensão das regras gramaticais é essencial para que o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais;
- b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever, produzir textos não tem a ver com o estudo enfático e praticamente exclusivo da gramática normativa;
- c) o ensino da língua portuguesa tem se limitado à língua escrita e a variedade padrão;
- d) a aprendizagem da metalinguagem contribui na tarefa de compreensão leitora e na produção de textos;
- e) “não saber “colocar suas ideias no papel”” tem a ver com o pouco conhecimento da variedade padrão-culta

5. Leia o texto a seguir:

São Paulo, 04 de setembro de 2011.

Caro Sr. Editor do Jornal *Folha de São Paulo*,

Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais

Compreende-se que alunos mineiros serão prejudicados pela greve de professores.

Contudo não seria correto suspender o exame, já que o total de inscritos na prova chega a quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que os outros milhões de jovens se preparam o ano todo.

O fato de os mineiros não estarem em situação de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os problemas na educação não atingem um único Estado.

Cordialmente,

F.H.S.

O texto acima possui local e data, vocativo, assunto, introdução desenvolvimento e conclusão das ideias, saudação e assinatura. Baseando-se nessas informações podemos afirmar que este texto pertence ao gênero:

- a) Notícia
- b) Artigo de opinião
- c) Carta do leitor
- d) Editorial
- e) Carta de reclamação e de solicitação

6. Levando em consideração a variedade linguística é correto afirmar que:

Causo de mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na cozinha tomano uma picumel e cuzinhanu um kidicarnecumastumate pra fazer uma macarronada cum galinhassada.

Quascaídesustoquanduvi um baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A receita mandopômidipocadenda galinha prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!

Quascaídendapia! Fiquei sem sabêdondecovim, proncovô, oncontô. Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém semaxucô!

(<http://bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/mensagens/engraçadas>)

- a) Na maior parte das palavras ocorreu aglutinação o que não compromete a compreensão do texto
- b) O uso do dialeto caipira se enquadra na linguagem padrão formal
- c) De acordo com a sociolinguística, a variedade linguística do texto referido é considerada incorreta
- d) O texto usa gíria como variedade linguística

e) O texto enfatiza a variedade não padrão através do dialeto mineiro que foi intencionalmente exagerado.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa incorreta:



- a) a mudança de tempo está ligada com a variedade linguística
- b) a tira não aborda a variedade linguística
- c) a variação histórica é um tipo de variedade linguística
- d) a linguagem sofreu mudanças
- e) a variedade histórica não interfere na comunicação

8. Observe os textos abaixo:



I.

II.

O que é poesia?

Que é poesia?

Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.

(Cassiano Ramos)

III.



- a) I e III são metalinguísticos
- b) I, II e III são intertextuais
- c) I e II são metalinguísticos
- d) Apenas II é metalinguística
- e) I, II e III são metalinguísticos

9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia: desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias, e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível.

SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de dez. 1995.

A respeito da intertextualidade do texto é correto afirmar que:

- a) foi feita com um romance
- b) foi feita com um poema
- c) foi feita com um filme
- d) foi feita com um provérbio
- e) não há intertextualidade

Leia os textos abaixo para responder as questões 10:

Texto I

Autopsicográfica

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,

Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,

Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

Fernando Pessoa

Texto II

Por que escrevo?

O escritor é um observador.

Observa tão atentamente

Que na escrita tem que expor

Tudo o que percebe à frente.

E ainda sabe ele que ao escrever

De fugir da timidez é capaz...

Se cara a cara não consegue deixar ver

Tudo o que seu coração traz...

E, enfim, nos textos que cria

(Com gosto doce, salgado ou azedo)

Está a sua mais profunda fantasia,

Toda sua emoção, todo seu medo.

Brincar com as letras é, com magia,

Levar seu mundo à ponta do dedo.

Ana Helena Ribeiro Tavares

10. A respeito do texto II, podemos afirmar que em relação ao texto I é:

- a) uma síntese.
- b) uma retextualização.
- c) uma resenha.
- d) um paráfrase.
- e) uma intertextualidade.

PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS

11. Escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade” define:

- a) Acessibilidade.
- b) Acolhimento.
- c) Recepção.
- d) Adstrição.
- e) Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal (Art. 9º lei 8080/90). Avalie se a direção do SUS é exercida pelos seguintes órgãos:

- I - No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social.
- II - No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Está correto o que se afirma em:

- a. I, apenas.
- b. II, apenas.
- c. I e III, apenas.
- d. II e III, apenas.
- e. I, II e III.

12. Aos casos de improbidade administrativa e de insubordinação grave em serviço aplicam-se respectivamente as seguintes penalidades:

- a. Advertência e suspensão.
- b. Suspensão e suspensão.
- c. Demissão e suspensão.
- d. Demissão e demissão
- e. Suspensão e advertência.

13. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite CIT. Considerando o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde para ser instituída deve conter, dentre outras, ações e serviços de.....

- I. Atenção terciária.
- II. Urgência e emergência.

III. Atenção psicossocial.

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III.
- e) Nenhuma das opções.

14. De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo.

_____ – serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

_____ – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

_____ – conjunto de ações e serviços e saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- a) Portas de Entrada – Comissões intergestores – Rede de atenção à saúde.
- b) Portas de Entrada – Mapa da saúde – Rede de atenção à saúde
- c) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Portas de entrada
- d) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Mapa da saúde
- e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da saúde – Serviços Especiais de Acesso Aberto.

15. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso _____ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- a) Universal
- b) Igualitário
- c) Universal e Igualitário
- d) Discriminatório

e) Voluntario

16. A partir da Emenda Constitucional Nº 51, de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores _____ do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

- a) Federais
- b) Estaduais
- c) Municipais
- d) Regionais
- e) Locais

17. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais _____ na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados á Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

- a) Nacionais .
- b) Estrangeiros.
- c) Público.
- d) Privado.
- e) Todas estão erradas.

18. Constituem princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Constituição de 1988:

- a) centralização e participação da comunidade;
- b) rede regionalizada e atendimento individual;
- c) atendimento integral e descentralização;
- d) atendimento humanizado e cooperativo;
- e) participação da comunidade e atendimento especializado.

19. Sobre as Ações da Redução de Danos (PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE 2005) é INCORRETO afirmar que...

- a) Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de

comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.

- b) Em todas as ações de redução de danos, a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente se faz apenas aquele que ainda responde por si.
- c) Define-se que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários.
- d) A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas, no âmbito da Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população alvo, independentemente do nível de instrução formal.
- e) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência.

20. As diretrizes do Sistema Único de Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de 1988, inclui-se:

- a) participação da comunidade
- b) prioridade para o atendimento hospitalar;
- c) centralização das ações de saúde no governo federal;
- d) financiamento privado da saúde;
- e) regulação do setor de saúde suplementar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O Levantamento Epidemiológico SB Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde em nível nacional, finalizado em 2003, demonstrou a importância dos agravos em saúde bucal, reforçando a necessidade de que os serviços de saúde estejam organizados para intervir e controlá-los. Assim, a abordagem coletiva em relação à cárie dentária compreendem diversas ações, EXCETO.

- a) Ações direcionadas à população sob risco social, oportunizando acesso aos tratamentos e uso do flúor.
- b) Em populações adscritas, a vigilância sobre os sinais de atividade da doença em ambientes coletivos permite otimizar o planejamento da intervenção para cada realidade encontrada.
- c) Utilização de aplicação tópica de flúor com abrangência universal em população com exposição à água de abastecimento fluoretada ou com teores de 0,4 ppmF e com acesso a dentifício fluoretado.
- d) A implantação da fluoretação das águas deve ser uma política prioritária, bem como a garantia de monitoramento dos teores de flúor agregados à água.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

22. Além da atividade mineralizadora, o íon fluoreto contribui para efeitos cariostáticos, influenciando na ecologia da placa dental. Em relação à importância dos fluoretos presentes nos dentifícios, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os países que utilizam a fluoretação da água como medida preventiva, como também os que não usufruíram dessa medida, têm mostrado acentuada redução na prevalência de cárie dentária, sendo que o único fator comum nesses países onde se constatou o decréscimo da incidência de cárie foi a introdução dos dentifícios fluoretados.
- b) O método tópico com dentifício fluoretado constitui uma medida simples e racional, por ser acessível a todos os indivíduos, independentemente do risco de cárie.
- c) Para garantir a manutenção adequada de flúor nos dentifícios, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde estabeleceu uma concentração mínima de

1.500 ppm de flúor solúvel (iônico ou ionizável) no momento da fabricação.

- d) O monofluorofosfato e o fluoreto de sódio, ou a associação de ambos, são uma das formas de flúor adicionados aos dentifrícios, porém o fluoreto de sódio é considerado a melhor forma de promover a deposição de fluoreto de cálcio no esmalte.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

23. A lesão comumente encontrada na mucosa dos lábios e bochecha, envolvendo glândulas salivares menores como resultado da retenção do ducto salivar por obstrução do ducto excretor, denomina-se:

- a) Pênfigo bolhoso.
b) Mucocele.
c) Sialometaplasia.
d) Líquen plano bolhoso.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

24. Os traumatismos dentários têm apresentado, na clínica odontológica, um problema de difícil prevenção, em função da etiologia e faixa etária acometida. Entre as lesões traumáticas, as avulsões, quando presentes, requerem condutas corretas para o não comprometimento e manutenção do elemento dental. Sobre esse aspecto, marque a conduta clínica INCORRETA.

- a) Após as avulsões traumáticas, deve ser feito o reimplante imediato com imobilização semirrígida para uma boa cicatrização do ligamento periodontal.
b) É contraindicado o tratamento endodôntico do elemento avulsionado na mão.
c) O reimplante de dentes decíduos avulsionados diante de um trauma é contraindicado em virtude de possíveis sequelas ao germe permanente da denteição subsequente.
d) Após o reimplante do dente avulsionado e com ápice fechado, deve-se aguardar, no mínimo, seis meses para realizar a terapia endodôntica com finalidade de evitar reabsorção radicular inflamatória externa.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

25. A fratura marginal constitui uma das principais falhas das restaurações de amálgama, e tem sido relacionada a um fenômeno conhecido como creep. Em relação a esse fenômeno, escolha a afirmativa CORRETA.

- a) O creep é a deformação progressiva do amálgama sob constante aplicação de força compressiva, obtida 3 horas após a sua trituração.
b) As ligas com alto conteúdo de cobre apresentam um alto creep.
c) O creep tem relação com o conteúdo final de mercúrio na mistura do amálgama depois de triturada e às variações de manipulação.
d) O creep é uma deformação progressiva do amálgama medido após seu completo endurecimento ao longo do tempo.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

26. Das sentenças em relação aos componentes das resinas compostas, assinale a assertiva INCORRETA.

- a) O componente que estabelece as ligações cruzadas no momento da polimerização, conferindo resistência à degradação por solventes e diminuindo a sua viscosidade, é a matriz orgânica.
b) As resinas compostas fotoativadas por luz visível apresentam como fotoiniciadores o peróxido de benzoila e o éter metil de benzoila.
c) As partículas inorgânicas diminuem o coeficiente de expansão térmica, a sorção de água e aumentam a resistência do material.
d) As hidroquinonas são agentes incorporados para garantir uma vida útil mais longa às resinas compostas.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

27. As posições e os movimentos mandibulares constituem os princípios fundamentais da oclusão que devem ser avaliados pelo cirurgião-dentista. Nesse contexto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) A máxima intercuspidação habitual representa a posição mais fechada entre a

maxila e mandíbula, quando os dentes estão presentes, estando os côndilos fora da relação cêntrica.

- b) A máxima intercuspidação habitual é uma posição mutável, que pode ser alterada por qualquer interferência oclusal, seja em cêntrica ou na própria habitual.
- c) A relação cêntrica é considerada uma posição clinicamente prática, reproduzível e estável para procedimentos restauradores, quando os côndilos forem adequadamente conduzidos na sua posição mais superior e posterior da cavidade glenoide, sem interferência dentária.
- d) De todas as relações da mandíbulares, a máxima intercuspidação habitual é a mais importante para o equilíbrio, conforto, saúde e função do sistema estomatognático.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

28. As lesões bucais são frequentemente múltiplas, bilaterais, estriadas ou como placas esbranquiçadas, ocasionalmente erodidas. Pode se apresentar de três formas:

I- Reticular.

II- Eritematoso ou atrófico.

III- Placa. Está correto o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III
- c) Apenas I e III.
- d) Todas as alternativas.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

29. Qual das alternativas abaixo representa uma desvantagem de prótese fixa cimentada sobre implante em relação às próteses fixas parafusadas?

- a) Fundição passiva.
- b) Retenção em abutments de baixo perfil.
- c) Selamento das microfendas no abutment
- d) Redução da fadiga/fratura dos componentes.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

30. Na presença desta anomalia dentária, ocorre a perda da organização da dentina radicular, levando à formação de uma raiz com

comprimento diminuído. O processo exibe um padrão de herança autossômico dominante, em que esmalte e dentina coronária são normais clinicamente e bem-formados. Trata-se de:

- a) Displasia dentinária tipo I.
- b) Displasia dentinária tipo II.
- c) Displasia ectodérmica.
- d) Amelogênese imperfeita.
- e) Dentinogênese imperfeita

31. A respeito das resinas fotopolimerizáveis, pode-se afirmar, EXCETO:

- a) Ao serem polimerizadas, contraem em direção à superfície externa mais próxima da fonte luminosa.
- b) O grau de polimerização aumenta, conforme aumenta a distância da superfície mais próxima da unidade ativadora.
- c) Caso a resina mais profunda em contato com a superfície dental não seja bem polimerizada, pode levar a falhas de retenção.
- d) É fundamental neste tipo de resina uma técnica incremental.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

32. O potencial de desenvolvimento da cárie dental tem que ser discutido em termos de risco em relação a alguns fatores. Coloque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso para as afirmativas abaixo:

- () Fatores do hospedeiro que possibilitam maior formação e retenção de placa.
- () Fatores salivares em termos da capacidade tampão e fluxo salivar.
- () Fatores microbiológicos em termos da capacidade de induzir a pH mais crítico.
- () Dieta do paciente em termos de frequência e/ou retenção do açúcar na cavidade bucal. Marque a opção correta, na ordem de cima para baixo.

- a) V; F; V; V.
- b) F; V; V; F.
- c) F; V; V; V.
- d) V; V; V; V.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

33. Em relação aos riscos da quimioprofilaxia em odontologia, é verdadeiro afirmar, EXCETO:

- a) Podem ocorrer manifestações alérgicas com as penicilinas.
- b) Desconforto gastrointestinal e diarreias podem ocorrer com a maioria dos antibióticos.
- c) Pseudocolite membranosa sempre ocorre após dose única profilática de clindamicina.
- d) Superinfecção pode surgir por alteração da flora.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

34. No tratamento e preservação dos pacientes de alto risco, utiliza-se dentre outros artifícios a eliminação ou redução do agente infeccioso. Isto se obtém das seguintes formas, EXCETO:

- a) Bochechos com cloreto de estrôncio.
- b) Uso de antimicrobianos.
- c) Controle dietético.
- d) Uso de clorexidina.
- e) Nenhuma das respostas anteriores.

35. Nas regiões de pré-molares e molares é formada uma concavidade – área ou região do col. No corte histológico, essa área é recoberta por um epitélio que apresenta muitas características em comum com o epitélio juncional, sendo ele o epitélio delgado:

- a) Não ceratinizado.
- b) Estratificado.
- c) Ceratinizado.
- d) Paraceratinizado.
- e) Pavimentoso.

36. A histoplasmose é uma doença granulomatosa que possui manifestações bucais, sendo a gengiva um dos sítios mais frequentemente afetados. As lesões podem ser inicialmente nodulares ou papilares e, posteriormente, podem tornar-se ulcerativas, com dor e perda de tecido gengival. Essa lesão gengival tem origem:

- a) Bacteriana.

- b) Fúngica.
- c) Sistêmica.
- d) Genética.
- e) Viral.

37. Uma das contraindicações para a cirurgia periodontal é a discrasia sanguínea, que pode levar à diminuição na resistência à infecção e a maior tendência ao sangramento. Uma modalidade desse distúrbio consiste em:

- a) Diabetes mellitus.
- b) Esclerose múltipla.
- c) Epilepsia.
- d) Linfocitose.
- e) Angina pectoris.

38. O tratamento de canais radiculares com vitalidade pulpar (biopulpectomias) segue alguns princípios que o diferem das necropulpectomias. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os procedimentos das etapas operatórias desse tipo de tratamento.

- a) É contraindicada a utilização de soluções irrigadoras de hipoclorito de sódio a 1%.
 - b) São contraindicadas substâncias bactericidas como soluções irrigadoras.
 - c) São indicadas medidas de neutralização prévia do conteúdo séptico do espaço endodôntico.
 - d) São indicadas soluções de hipoclorito de sódio a 5,25% associadas ao EDTA.
 - e) São indicados curativos de demora à base de hidróxido de cálcio e p-monoclorofenol canforado.
- e) Esterilizar e fechar a área.

39. Sobre as indicações da cirurgia periapical, considere as afirmativas a seguir.

- I. Fratura radicular horizontal no terço médio sem necrose apical.
- II. Fístula com drenagem de pus por vestibular.
- III. Material irrecuperável impedindo o retratamento do canal.
- IV. Problemas anatômicos que impedem o desbridamento e a obturação.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

40 - O clareamento de dentes tratados endodonticamente representa uma alternativa para a resolução de problemas estéticos. Sobre os agentes clareadores mais utilizados em odontologia, considere as afirmativas a seguir.

- I. O peróxido de hidrogênio é o ingrediente ativo que promove o clareamento e que pode ser aplicado diretamente sobre o dente.
- II. O peróxido de carbamida é um composto cristalino orgânico formado por ureia e peróxido de hidrogênio usado em diferentes concentrações.
- III. O perborato de sódio é um agente oxidante em forma de pó, estável quando seco, mas em contato com ácido ou água libera oxigênio nascente.
- IV. O metaborato de sódio composto líquido pode substituir o peróxido de hidrogênio e deve ser utilizado isolada e diretamente sobre o dente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

41. Uma criança de 5 anos e meio de idade apresenta 6mm de espaço na dentadura decídua mandibular, sem a presença de apinhamento. A probabilidade desta criança ter apinhamento da dentadura permanente é de:

- a) 100%
- b) 70%
- c) 50%

- d) 20%
- e) 0%

42. Durante o período das dentições decídua, mista e permanente imatura, a gengiva da criança exibe erupção passiva incompleta, e nessas fases, o epitélio juncional torna-se longo sobre a superfície do esmalte, o que resulta em uma parede gengival:

- a) Mais fibrótica.
- b) Menos brilhante.
- c) Menos pigmentada.
- d) Mais flácida.
- e) Mais larga.

43. Uma criança que utilize um medicamento imunossupressor, após o transplante de órgão, provavelmente terá como característica clínica:

- a) Sangramento à sondagem.
- b) Perda óssea alveolar.
- c) Hiperplasia gengival.
- d) Presença de cálculo.
- e) Necrose gengival.

44. Um dos grandes problemas enfrentado nas moldagens é a estabilidade dimensional do molde. O material abaixo que apresenta pouca ou nenhuma perda dimensional e, por isso, deve ser escolhido para uma moldagem de precisão é o (a):

- a) Silicona de adição.
- b) Hidrocoloide reversível.
- c) Silicona por condensação.
- d) Hidrocoloide irreversível.
- e) Nenhuma das alternativas.

45. Sobre as funções de uma Prótese Fixa, marque a opção INCORRETA.

- a) Satisfazer a estética.
- b) Proteção dos dentes que servem de pilares.
- c) Estabilizar a oclusão.
- d) Deve ter fácil higienização.
- e) Deve ter inúmeras superfícies retentivas.

46. O elemento suspenso que substitui o elemento dentário ausente, que pode ser metálico ou metaloplástico, denomina-se:

- a) Pôntico;
- b) Conector;
- c) Retentor;
- d) Pilar.
- e) Nenhuma das alternativas.

47. No âmbito do SUS, a participação, na perspectiva do controle social, possibilita à população.

- a) Contrapor-se às ações de saúde promovidas pela Administração Pública.
- b) Agir sem a ajuda de equipes médicas e de apoio às ações em saúde.
- c) Interferir na gestão da saúde, colocando as ações do Estado na direção dos interesses da coletividade.
- d) Definir que o que é público deve estar sob o controle dos governantes, apenas.
- e) Não interferir no controle social, que deve ser traduzido apenas em mecanismos formais.

48. Durante anestesia local em odontologia, a fratura da agulha, durante sua aplicação, é um risco, caso recomendações não sejam seguidas. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta alguma dessas recomendações.

- a) Forçar a agulha na presença de resistência em seu trajeto.
- b) Se múltiplas injeções anestésicas forem necessárias, trocar a agulha após, no mínimo, 10 inserções.
- c) A agulha pode ser usada em mais de um paciente.
- d) A direção da agulha não deve ser alterada enquanto estiver no interior do tecido.
- e) Sempre inserir todo o comprimento da agulha no tecido.

49 A transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, de forma regular e automática, corresponde à execução do princípio da:

- a) Universalidade.
- b) Descentralização.
- c) Hierarquização.
- d) Integralidade.
- e) Regionalização.

50. A Constituição Federal de 1988 foi um marco na redefinição das prioridades da política do Estado na área da Saúde Pública com a criação do SUS.

A esse respeito assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava baseada num modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social.

() O texto constitucional permite que as instituições privadas participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, tendo preferência absoluta as entidades filantrópicas.

() O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua promoção, proteção e recuperação. As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) V, V e F.
- c) F, F e V.
- d) F, V e V.
- e) V, F e V.

RASCUNHO