



**INSTITUTO ABARE ETE**

**Estado do Amazonas**  
Prefeitura de Boca do Acre  
Concurso Público - Edital 002/2015

# Caderno de Prova



**Data → 31/10/2015**



**Período → Tarde**



**Questões → 50 questões**

**FARMACÊUTICO**

## Instruções:

- Para fazer a prova você usará:
  - Este caderno de prova
  - Um cartão – resposta que contém seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura;
- Verifique se seus dados estão corretos no cartão – resposta;
- Verifique se não há divergências quanto ao número de questões no caderno de prova.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção:

- Cada questão deste caderno possui somente uma alternativa válida (A, B, C, D ou E).
- Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTA.
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, cobrindo totalmente o espaço da alternativa assinalada.
- Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado para as respostas ou assinatura.

## PORTUGUÊS

1. “A linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores. Por meio da linguagem elaboramos representações a cerca do mundo em que vivemos, organizamos e damos formas as nossas experiências. Nas representações que constrói, a linguagem traz marca de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura.”

Maria Luiza M. Abaurre.

A partir do que afirmou Maria Abaurre a respeito de linguagem podemos afirmar que:

- A pintura, a música, a dança e os sistemas gestuais são exemplos de diferentes linguagens.
- A linguagem é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas.
- A sofisticada comunicação entre os animais pode ser incluída como um exemplo de linguagem
- Um texto não verbal, por ser figurativo, não pode ser classificado como linguagem.
- A inexistência de interlocutores não interfere na linguagem.

2. “A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam, permitindo que expressemos uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece comunicação.”

José de Nicola

Baseando-se no conceito de língua conclui-se que:

- a língua é a linguagem verbal e não verbal
- língua é o código verbal de uma determinada comunidade
- a língua é desprovida de regras e é imutável
- língua é o uso do código não verbal
- língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da sala dos professores se localizava entre o bebedouro e a mesa em que era servido o lanche. Visando a higiene e preocupada com a contaminação da água e dos alimentos, uma funcionária deslocou a lixeira para longe destes e redigiu o seguinte texto informativo que foi afixado na parede:

“Por favor, não misture LIXO com alimentos e água.

Deixe a lixeira neste local.

Agradecemos à compreensão.”

Sabendo que a linguagem é qualquer processo de comunicação, podemos afirmar que:

- Da forma como essa mensagem foi escrita, a comunidade escolar pode entender que o objetivo da mensagem é: “não jogue alimentos e água juntamente com o lixo”;
  - A palavra “não misture” contribui para na interpretação errônea do interlocutor
  - O texto deixa claro que a lixeira não deve ficar próxima do bebedouro e da mesa de alimentos para não gerar contaminação
- Apenas I e III estão corretas;
  - I, II e III estão corretas
  - Apenas II e III estão corretas
  - Apenas I e II estão corretas;
  - Nenhuma afirmativa está correta

4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à memorização de regras gramaticais aplicadas a uma única modalidade, a língua escrita, em uma única variante, a padrão-culta. A língua é tratada como uma dobra sobre si mesma no sentido de que o estudo da estrutura e da forma é visto como suficiente e até mesmo essencial para que, como consequência natural e necessária, o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais, aqueles inseridos em situações cotidianas de comunicação, quer escolares, quer não. Obviamente, e a experiência é testemunha disto, essa consequência não é assim tão natural e, menos ainda, necessária. Muito pelo contrário, a “aprendizagem” da metalinguagem parece até distanciar o

aprendiz das tarefas de compreensão leitora e de produção de textos/discursos. O estudo da gramática normativa acaba por inibir e limitar a atividade de produção do aluno, pois este tem sempre a impressão de não saber escrever, como se a língua escrita fosse uma modalidade a que somente os grandes literatos têm acesso, longe, portanto, do uso corrente advindo de necessidades cotidianas. Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais diversos meios e nas mais diferentes profissões – inclusive na de professor –, profissionais afirmando categoricamente não saber “colocar suas ideias no papel” e ter dificuldade para ler um texto mais especializado e mais complexo.[...]

Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania Morales Rowell

A respeito do texto é correto afirmar que:

- a) a compreensão das regras gramaticais é essencial para que o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais;
- b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever, produzir textos não tem a ver com o estudo enfático e praticamente exclusivo da gramática normativa;
- c) o ensino da língua portuguesa tem se limitado à língua escrita e a variedade padrão;
- d) a aprendizagem da metalinguagem contribui na tarefa de compreensão leitora e na produção de textos;
- e) “não saber “colocar suas ideias no papel”” tem a ver com o pouco conhecimento da variedade padrão-culta

5. Leia o texto a seguir:

São Paulo, 04 de setembro de 2011.

Caro Sr. Editor do Jornal *Folha de São Paulo*,

Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais

Compreende-se que alunos mineiros serão prejudicados pela greve de professores.

Contudo não seria correto suspender o exame, já que o total de inscritos na prova chega a quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que os outros milhões de jovens se preparam o ano todo.

O fato de os mineiros não estarem em situação de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os problemas na educação não atingem um único Estado.

Cordialmente,

F.H.S.

O texto acima possui local e data, vocativo, assunto, introdução desenvolvimento e conclusão das ideias, saudação e assinatura. Baseando-se nessas informações podemos afirmar que este texto pertence ao gênero:

- a) Notícia
- b) Artigo de opinião
- c) Carta do leitor
- d) Editorial
- e) Carta de reclamação e de solicitação

6. Levando em consideração a variedade linguística é correto afirmar que:

### Causo de mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na cozinha tomano uma picumel e cuzinhanu um kidicarnecumastumate pra fazer uma macarronada cum galinhassada.

Quascaídesustoquanduvi um baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A receita mandopômidipocadenda galinha prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!

Quascaí dendapia! Fiquei sem sabêdondecovim, proncovô, oncontô. Oiprocevêquelocura! Grazaeus ninguém semaxucô!

(<http://bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/mensagens/engraçadas>)

- a) Na maior parte das palavras ocorreu aglutinação o que não compromete a compreensão do texto
- b) O uso do dialeto caipira se enquadra na linguagem padrão formal
- c) De acordo com a sociolinguística, a variedade linguística do texto referido é considerada incorreta
- d) O texto usa gíria como variedade linguística

e) O texto enfatiza a variedade não padrão através do dialeto mineiro que foi intencionalmente exagerado.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa incorreta:



- a) a mudança de tempo está ligada com a variedade linguística
- b) a tira não aborda a variedade linguística
- c) a variação histórica é um tipo de variedade linguística
- d) a linguagem sofreu mudanças
- e) a variedade histórica não interfere na comunicação

8. Observe os textos abaixo:



I.

II.

O que é poesia?

Que é poesia?

Uma ilha  
cercada  
de palavras  
por todos  
os lados.

(Cassiano Ramos)

III.



- a) I e III são metalinguísticos
- b) I, II e III são intertextuais
- c) I e II são metalinguísticos
- d) Apenas II é metalinguística
- e) I, II e III são metalinguísticos

9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia: desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias, e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível.

SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de dez. 1995.

A respeito da intertextualidade do texto é correto afirmar que:

- a) foi feita com um romance
- b) foi feita com um poema
- c) foi feita com um filme
- d) foi feita com um provérbio
- e) não há intertextualidade

Leia os textos abaixo para responder as questões 10:

Texto I

Autopsicográfica

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,

Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,

Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas da roda  
Gira, a entreter a razão,  
Esse comboio de corda  
Que se chama o coração.

*Fernando Pessoa*

Texto II

Por que escrevo?

O escritor é um observador.

Observa tão atentamente

Que na escrita tem que expor

Tudo o que percebe à frente.

E ainda sabe ele que ao escrever

De fugir da timidez é capaz...

Se cara a cara não consegue deixar ver

Tudo o que seu coração traz...

E, enfim, nos textos que cria

(Com gosto doce, salgado ou azedo)

Está a sua mais profunda fantasia,

Toda sua emoção, todo seu medo.

Brincar com as letras é, com magia,

Levar seu mundo à ponta do dedo.

*Ana Helena Ribeiro Tavares*

**10.** A respeito do texto II, podemos afirmar que em relação ao texto I é:

- a) uma síntese.
- b) uma retextualização.
- c) uma resenha.
- d) um paráfrase.
- e) uma intertextualidade.

### **PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS**

**11.** Escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade” define:

- a) Acessibilidade.
- b) Acolhimento.
- c) Recepção.
- d) Adstrição.
- e) Internação.

**11.** A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal (Art. 9º lei 8080/90). Avalie se a direção do SUS é exercida pelos seguintes órgãos:

- I - No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social.
- II - No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Está correto o que se afirma em:

- a. I, apenas.
- b. II, apenas.
- c. I e III, apenas.
- d. II e III, apenas.
- e. I, II e III.

**12.** Aos casos de improbidade administrativa e de insubordinação grave em serviço aplicam-se respectivamente as seguintes penalidades:

- a. Advertência e suspensão.
- b. Suspensão e suspensão.
- c. Demissão e suspensão.
- d. Demissão e demissão
- e. Suspensão e advertência.

**13.** As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite CIT. Considerando o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde para ser instituída deve conter, dentre outras, ações e serviços de.....

- I. Atenção terciária.
- II. Urgência e emergência.

III. Atenção psicossocial.

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III.
- e) Nenhuma das opções.

**14.** De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo.

\_\_\_\_\_ – serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

\_\_\_\_\_ – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

\_\_\_\_\_ – conjunto de ações e serviços e saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- a) Portas de Entrada – Comissões intergestores – Rede de atenção à saúde.
- b) Portas de Entrada – Mapa da saúde – Rede de atenção à saúde
- c) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Portas de entrada
- d) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Mapa da saúde
- e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da saúde – Serviços Especiais de Acesso Aberto.

**15.** A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso \_\_\_\_\_ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- a) Universal
- b) Iguatário
- c) Universal e Iguatário

d) Discriminatório

e) Voluntario

**16.** A partir da Emenda Constitucional Nº 51, de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores \_\_\_\_\_ do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

- a) Federais
- b) Estaduais
- c) Municipais
- d) Regionais
- e) Locais

**17.** É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais \_\_\_\_\_ na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados á Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

- a) Nacionais .
- b) Estrangeiros.
- c) Público.
- d) Privado.
- e) Todas estão erradas.

**18.** Constituem princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Constituição de 1988:

- a) centralização e participação da comunidade;
- b) rede regionalizada e atendimento individual;
- c) atendimento integral e descentralização;
- d) atendimento humanizado e cooperativo;
- e) participação da comunidade e atendimento especializado.

**19.** Sobre as Ações da Redução de Danos (PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE 2005) é INCORRETO afirmar que...

- a) Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.
- b) Em todas as ações de redução de danos, a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente se faz apenas aquele que ainda responde por si.
- c) Define-se que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários.
- d) A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas, no âmbito da Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população alvo, independentemente do nível de instrução formal.
- e) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência.

**20.** As diretrizes do Sistema Único de Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de 1988, inclui-se:

- a) participação da comunidade
- b) prioridade para o atendimento hospitalar;
- c) centralização das ações de saúde no governo federal;
- d) financiamento privado da saúde;
- e) regulação do setor de saúde suplementar.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21.** Indique o microrganismo que apresenta as seguintes características no ensaio bioquímico na cultura de urina: fermentador de glicose positivo, oxidase negativo, indol positivo, lisina positivo, motilidade positivo e gás de glicose **positivo**.

- a) Escherichia coli
- b) Klebsiella pneumoniae
- c) Proteus mirabilis
- d) Enterobacter aerogenes
- e) Enterobacter cloacae

**22.** A respeito das doenças causadas por helmintos, assinale V ou F:

- I. A Ascariíase é causada pelo helminto *Ascaris lumbricoides*, no qual seu diagnóstico se dá pelo exame de fezes, onde podem ser encontrados os ovos desse animal.
- II. A Teníase e a Cisticercose são causadas pelo mesmo parasita, só que em fazes distintas do parasita. O diagnóstico ocorre através de exames copoparasitológico, com a observação de ovos ou proglótides.
- III. A Esquistossomose é diagnosticada via exames de fezes em coleta única.
- IV. A Ancilostomose causa sintomas como palidez, desânimo, cansaço, dificuldade de raciocínio e fraqueza devido à ausência de ferro no sangue.
- V. A Ancilostomose é causada apenas por *Necator americanus*.

A sequência correta é:

- a) V, F, F, V, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) F, V, F, V, F.
- d) V, V, F, V, V.
- e) V, F, V, F, V.

**23.** Assinale a alternativa que apresenta as fases farmacocinéticas onde ocorrem alterações na estrutura química de um medicamento.

- a) Liberação/ dissolução/ absorção/ metabolismo.
- b) Distribuição/ absorção/ eliminação/ excreção.

- c) Absorção/ distribuição/ metabolismo/ excreção.
- d) Liberação/ dissolução/ metabolismo/ distribuição.
- e) Distribuição/metabolismo/ liberação/ excreção.

**24. Sobre o uso do Propranolol:**

- I. O Propranolol é um medicamento anti-hipertensivo, anti-anginoso, antiarrítmico, anti-ansioso e anti-tremor.
- II. O Propranolol é um medicamento de uso tópico com efeito anti-hipertensivo, impedindo o aumento da pressão arterial.
- III. O Propranolol causa vasoconstrição e, por isso, é usado como anti-hipertensivo.
- IV. O Propranolol causa vasoconstrição e, por isso, é usado como anti-hipertensivo.
- V.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, F, V.
- c) F, V, V, F.
- d) F, V, V, V.
- e) Todas verdadeiras.

**25. O meio de cultura seletivo para *Neisseria meningitidis*, o agente causador de meningite meningocócica é:**

- a) Thayer-Martin
- b) Ágar Listeria McBride
- c) Brucella ágar
- d) Ágar Listeria McBride
- e) Ágar sangue Bordet-Gengou

**26. Assinale a alternativa que apresenta um anti-inflamatório inibidor seletivo da COX-2:**

- a) Nimesulida
- b) Aspirina
- c) Ibuprofeno
- d) Paracetamol
- e) Indometacina

**27. A administração local de drogas apresenta inúmeras vantagens em relação a outras formas de administração. Assinale a alternativa que não é uma vantagem para esse tipo de administração:**

- a) Evita problemas gastrointestinais.

- b) Evita o metabolismo hepático de primeira passagem.
- c) Reduz os efeitos sistêmicos.
- d) Mantém uma liberação constante do princípio ativo no sítio de aplicação.
- e) Facilidade na penetração do princípio ativo nos tecidos.

**28. A respeito das vias de administração de medicamentos é INCORRETO afirmar:**

- a) Na via subcutânea a absorção é rápida. É uma via muito utilizada para administração de medicamentos contra trombose (heparina) e para diabetes (insulina).
- b) A administração de medicamentos por via oral é a mais utilizada, segura e econômica, além de ser bastante confortável, sem apresentação de dor, por exemplo.
- c) Os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual, promovendo efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo na boca.
- d) A via intravenosa é aquela na qual a administração do medicamento é realizada diretamente na corrente sanguínea por uma veia. Por apresentar efeito mais rápido, é a primeira opção durante emergências. É recomendada para fármacos que não conseguem ser absorvidos pelo intestino, sendo necessário o uso dessa via.
- e) A administração via intramuscular é indicado para medicamentos de aplicação única ou de efeito mais prolongado, sendo menos eficientes que os medicamentos administrados por via intravenosa.

**29. O ciclo da assistência farmacêutica apresenta componentes com aspectos de natureza técnica, científica e operativa, integrando-os de acordo com a complexidade do serviço, necessidades e finalidades. A etapa que requer a interação direta do farmacêutico com o paciente com vistas à promoção do uso racional de medicamentos, por meio do fornecimento adequado dos medicamentos prescritos agregado a informações com o objetivo de ampliar as possibilidades de adesão ao tratamento prescrito.**



- a) Armazenamento
- b) Aquisição
- c) Dispensação
- d) Distribuição
- e) Seleção

**30.** Assinale V ou F para as afirmativas:

( ) A farmacocinética refere-se às ações farmacológicas e aos mecanismos pelos quais os fármacos atuam (ou seja, aquilo que os fármacos fazem ao organismo).

( ) A farmacodinâmica diz respeito aos processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos.

( ) A informação farmacocinética é importante para estimar a dose apropriada do antibiótico.

**A sequência correta é:**

- a) V, V, F.
- b) F, F, V.
- c) V, V, V.
- d) V, F, V.
- e) F, V, F.

**31.** Sobre os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O processo de *absorção* consiste na passagem do fármaco desde o local onde ele é depositado até atingir a circulação sanguínea. Pela via intravenosa, não existe absorção dado que o fármaco é introduzido diretamente na corrente sanguínea.
- b) O processo de *distribuição* corresponde à transferência reversível das moléculas do fármaco da circulação sanguínea para os tecidos do organismo. Os fármacos penetram nos tecidos a diferentes velocidades, dependendo da sua capacidade de atravessar as membranas.
- c) A biotransformação dos fármacos ocorre exclusivamente no fígado, pelo fato desse órgão apresentar uma grande diversidade enzimática.
- d) A eliminação dos fármacos ocorre através da via hepática, da eliminação renal ou pelos dois órgãos em conjunto.

e) Os fármacos sofrem transformações que alteram a sua estrutura química, permitindo a sua eliminação.

**32.** Em relação a biodisponibilidade e bioequivalência, assinale F ou V:

( ) A biodisponibilidade é um termo farmacodinâmico.

( ) A biodisponibilidade é um termo farmacocinético.

( ) Entende-se por equivalentes farmacêuticos os medicamentos que contêm a mesma substância ativa, na mesma forma farmacêutica e só diferem na dose.

( ) A avaliação da bioequivalência é um método indireto de avaliar a eficácia e a segurança de qualquer medicamento contendo a mesma substância ativa que o medicamento original, cuja ação seja dependente da entrada na circulação sistêmica.

**A sequência correta é:**

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, V, V.
- c) V, F, V, V.
- d) F, V, F, V.
- e) V, V, F, V.

**33.** Em relação a ingestão aguda de álcool juntamente a medicamentos, é INCORRETO afirmar que:

- a) O etanol estimula a secreção ácida, desnatura certos fármacos, retarda o esvaziamento gástrico e facilita a dissolução de substâncias lipossolúveis, causando, ocasionalmente, a absorção de substâncias que, em outras circunstâncias, não seriam absorvidas.
- b) Devido ao efeito hiperglicemiante do álcool, ele pode aumentar o risco de hiperglicemia grave em pacientes diabéticos, que fazem uso de hipoglicemiantes.
- c) Na presença de etanol no organismo o metabolismo de muitas drogas como benzodiazepínicos, barbitúricos, tetraciclina, antidepressivos, hipoglicemiantes orais, etc. estão com o seu metabolismo diminuído, podendo exacerbar seus efeitos.

- d) O álcool diminui acentuadamente a capacidade motora e alerta em pacientes usando anti-histamínicos, anticonvulsivantes, anfetaminas e antidepressivos.
- e) A vasodilatação produzida pela nitroglicerina é aumentada pelo etanol, podendo levar a hipotensão.

**34.** Sobre os medicamentos e seus respectivos efeitos quando administrado concomitante a alguns alimentos, relacione as colunas e assinale a sequência correta:

- a) Amitriptilina, anfetamina, cloroquina, morfínicos, teofilina
- b) Ácido acetilsalicílico, aminoglicosídeos, barbitúricos, diuréticos, penicilinas, sulfonamidas
- c) Carbamazepina, Fenitoína, Griseofulvina, Nitrofurantoína

I. ( ) tem sua absorção aumentada com dietas hiperlipídicas, pois aumenta a excreção de sais biliares, a formação de micélios e a solubilização.

II. ( ) podem ter sua excreção aumentada por dietas predominante ácida ou que gerem metabólitos ácidos (como a ameixa, carnes, frutos do mar, pães, biscoitos, bolachas) devido a acidificação da urina.

III. ( ) podem ter sua excreção aumentada por dietas predominantemente alcalinas, devido a alcalinização da urina pelos resíduos alcalinos do alimentos.

- a) I – a / II – b/ III – c
- b) I – c / II – a/ III – b
- c) I – b / II – a/ III – c
- d) I – c / II – b/ III – a
- e) I – a/ II – c/ III – b

**35.** Sobre iatrogenias, assinale a sequência correta:

I. As cascatas iatrogênicas desencadeiam a partir da prescrição de um fármaco quando este provoca efeitos indesejáveis e antes mesmo de se analisar as causas e se propor medidas menos intervencionistas como ajuste de dose, um novo medicamento é prescrito.

II. A iatrogenia ou complicação iatrogênica, podem ser consideradas como complicações decorrentes de uma intervenção médica seja ela por conduta, procedimentos ou prescrição de medicamento induzidas por atos cirúrgicos ou ações terapêuticas pouco prudente.

III. Nos idosos e pacientes com patologias combinantes podem ocorrer alterações das funções biológicas, maior agressividade dos medicamentos. Entretanto, não haverá alteração na farmacodinâmica, alterando apenas a farmacocinética.

- a) V, F, V
- b) V, V, F.
- c) F, F, V.
- d) F, V, F.
- e) Todas verdadeiras.

**36.** Constitui a imunoglobulina que apresenta a maior abundância na circulação sanguínea. Esta característica se refere à:

- a) IgA
- b) IgG
- c) IgD
- d) IgE
- e) IgM

**37.** A respeito das células do sistema imune é INCORRETO afirmar:

- a) Os linfócitos são responsáveis pelo reconhecimento do invasor e produção da resposta imune.
- b) Os linfócitos T são produzidos na medula óssea e os linfócitos B são produzidos no timo.
- c) Os linfócitos B reconhecem o receptor de superfície do antígeno e transformam-se em plasmócitos, que produzem e secretam anticorpos que se ligam especificamente com o antígeno.
- d) Os efeitos dos linfócitos T estão relacionados com a liberação de citocinas, que são emissores químicos de sinais para as células.
- e) Os linfócitos T interagem com os linfócitos B.

**38.** Não podem ser diferenciados pelo método de Gram, por possuírem ausência de

parede celular rígida e não permitirem a fixação do corante:

- a) *Pseudomonas aeruginosae**Haemophilus influenzae*
- b) *Mycoplasma hominis* e *Ureaplasma urealyticum*
- c) *Helicobacter pylorie**Staphylococcus aureus*
- d) *Streptococcus pneumoniae*e *Lactobacillus*spp.
- e) *Treponema pallidum* e *Helicobacter pylori*

**39.** De acordo com a Portaria 344/98, a substância CICLOBARBITAL é uma substância \_\_\_\_\_ constante da lista \_\_\_\_\_.” Assinale a afirmativa que completa correta e sequencialmente a afirmação anterior.

- a) psicotrópica / B1
- b) entorpecente / A1 / C1
- c) anorexígena / B2
- d) sujeita a controle especial
- e) proscrita / F1

**40.** Fazem parte da lista C5, referente a lista das substâncias anabolizantes, EXCETO:

- a) Dedroepiandrosterona
- b) Oximetolona
- c) Metandriol
- d) Metilttestosterona
- e) Anfepramona

**41.** Segundo o Código de ética farmacêutico, estabelecido pela Resolução n.º 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia é vetado ao farmacêutico:

- a) Exercer a profissão sem ser discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.
- b) Prestigiar iniciativas dos interesses da categoria.
- c) Exigir dos demais profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição.
- d) Empenhar-se em elevar e firmar seu próprio conceito, procurando manter a confiança dos membros da equipe de trabalho e do público em geral.

e) Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão.

**42.** É o marcador tumoral utilizado principalmente como para câncer de ovário, sendo também útil para câncer de endométrio e endometriose. As características descritas referem-se a:

- a) CA 125
- b) DUPAN-2
- c) CA 50
- d) Tireoglobulina (TG)
- e) Calcitonina

**43.** Sobre as Boas Práticas de Fabricação para Medicamentos, INCORRETO afirmar que:

- a) Todos os processos de fabricação devem ser claramente definidos e sistematicamente revisados em função da experiência adquirida. Além disso, devem mostrar ser capazes de fabricar medicamentos, dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo às respectivas especificações.
- b) As etapas críticas dos processos de fabricação e quaisquer modificações significativas devem ser sistematicamente validadas.
- c) Os registros referentes à fabricação e distribuição, que possibilitam o rastreamento completo de um lote devem ser arquivados de maneira organizada e de fácil acesso.
- d) É dispensável a autoinspeção e/ou auditoria interna de qualidade quando há observação de todos os aspectos que garantam a qualidade do produto.
- e) Devem ser tomadas medidas com relação aos produtos com desvio de qualidade e adotadas as providências no sentido de prevenir reincidências.

**44.** Com relação ao conjunto de diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (PNM), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Dispensação e venda de medicamentos.
- b) Regulação sanitária de medicamentos.
- c) Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos.

- d) Desenvolvimento científico e tecnológico.  
e) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.

**45.** A respeito dos medicamentos genéricos (Lei 9787 /1999), assinale V ou F:

I. O genérico é um medicamento similar e intercambiável com um produto de referência ou inovador.

II. O medicamento inovador é o primeiro produto registrado e detentor da patente, sendo normalmente indicado como medicamento referência, exceto em casos onde não existe disponibilidade no comércio local.

III. Medicamentos genéricos devem apresentar o mesmo fármaco, na mesma quantidade e forma farmacêutica do medicamento eleito como referência.

A sequência correta é:

- a) V, F, F.  
b) V, F, V.  
c) V, V, V.  
d) F, V, V.  
e) F, V, F.

**46.** Relacione as colunas:

- I. ESTANOZOLOL  
II. AMINOREX  
III. BARBITAL  
IV. CODEÍNA

a. ( ) Pertence à lista B2 referente às substâncias psicotrópicas anorexígenas, sujeitas a notificação de Receita B.

b. ( ) Pertence à lista B1, referente às substâncias psicotrópicas, sujeitas a notificação de Receita B.

c. ( ) Pertence à lista A2, referente a substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais, sujeitas a notificação de Receita A.

d. ( ) Faz parte da lista C5 referente às substâncias anabolizantes, sujeitas a Receita de Controle Especial em duas vias.

A sequência correta é:

- a) I d / II a / III b / IV c  
b) I a / II c / III b / IV d  
c) I d / II c / III b / IV a

d) I c / II b / III a / IV d

e) I b / II a / III d / IV c

**47.** São atribuições da farmácia hospitalar, EXCETO:

- a) Desenvolvimento da infra-estrutura.  
b) Preparo, distribuição, dispensação e controle de medicamentos e correlatos.  
c) Otimização da terapia medicamentosa.  
d) Desenvolvimento de pesquisas.  
e) Dispensação e venda de medicamentos.

**48.** Para o fracionamento de medicamentos, pode-se descrever as instruções para o correto procedimento pelo profissional farmacêutico, EXCETO:

- a) O fracionamento somente será efetuado após a apresentação da prescrição pelo consumidor e usuário de medicamentos, na quantidade exata de unidades farmacotécnicas prescritas, seguido da dispensação imediata do medicamento, sendo vedado realizá-lo previamente.  
b) Este procedimento é efetuado sob a supervisão e a responsabilidade do profissional farmacêutico.  
c) É proibido manter substâncias, produtos, equipamentos ou utensílios na área de fracionamento que possam violar, alterar, adulterar ou avariar os medicamentos a serem fracionados.  
d) A embalagem primária fracionável e a embalagem primária fracionada remanescentes devem permanecer acondicionadas em sua embalagem original para fracionável.  
e) O fracionamento e a dispensação podem ser realizados em estabelecimento diferentes.

**49.** De acordo com o código de Ética de Farmácia, é dever do farmacêutico, EXCETO:

- a) Informar e assessorar ao paciente sobre a utilização correta do medicamento.  
b) Não dedicar-se a nenhuma atividade que venha trazer descrédito à profissão e denunciar toda conduta ilegal ou anti-ética que observar na prática profissional.

- c) Assumir, com visão social, sanitária e política, seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da Farmácia.
- d) Não interferir em nenhuma hipótese no direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar.
- e) Guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se os casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exija comunicação, denúncia ou relato a quem de direito.

**50.** São exames parasitológicos de fezes, EXCETO:

- a) Método de Graham
- b) Kato – Katz
- c) Xenodiagnóstico
- d) Rugai
- e) Baermann-Moraes

RASCUNHO