



CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

**TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL**

Nome do Candidato:		Nº de Inscrição:	
Assinatura:			

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. **Assine o cartão de respostas.**
5. Verifique se este caderno de prova contém **40 questões**. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do candidato.
13. **A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal de sala.
17. Os fiscais **NÃO** estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.

**Boa prova!**

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 3:

### Uma Parede no Fundo

RIO DE JANEIRO - Entro na farmácia e peço um remédio. A moça do balcão nem vacila. Volta-se para um computador à sua frente, digita o nome do produto e me informa: "A importação desse medicamento foi descontinuada". Foi interrompida, ela quis dizer. Des + continuar = interromper. Não é uma sorte que alguns de seus clientes saibam um pouco de português?

Um dos ambientes mais desagradáveis hoje no Brasil são as farmácias. Quando se entra numa, atravessam-se longos corredores formados por estandes, os quais exibem fartas opções de xampus, sabonetes, desodorantes. Os outros setores são igualmente bem servidos. O de preservativos oferece camisinhas de todos os tipos, cores e tamanhos. Os bochechos bucais vêm em embalagens que permitem a um cidadão passar seis meses gargarejando sem parar um segundo. Mas nada supera o estoque de fraldas descartáveis - haja bebês para ensopar aquilo tudo.

Tudo isso é formidável, exceto que o setor de remédios resume-se a uma parede no fundo da farmácia, e, em 90% dos casos, está desabastecido do medicamento que você procura. Não precisa ser algo complicado, como um dentífrico especial para boca seca, um anticonvulsivante que exige receita médica ou uma pomada para hemorroidas. Remédios muito mais simples, de fabricação nacional, vivem em falta. <http://mainstreasmoblogspot.com.br/2015/12/uma-parede-no-fundo.html>

1. O autor do texto faz uma reflexão a partir de uma situação vivenciada na ida a farmácia. Desta reflexão pode-se entender que:

- A falta dos remédios nas farmácias se dá devido a importação descontinuada dos mesmos;
- As farmácias são ótimos lugares para fazer compras de produtos de higiene pessoal;
- As farmácias são ambientes desagradáveis porque possuem diversos outros produtos, porém os principais que são os remédios, vivem em falta;
- As farmácias possuem um estoque de fraldas bem abarrotado;
- É necessário que alguns dos clientes de farmácia saibam um pouco de português.

2. A importação desse medicamento foi descontinuada. A palavra em destaque:

- Possui prefixo e sufixo
- Possui apenas prefixo
- Possui apenas sufixo
- É formada por uma composição
- Não possui prefixo nem sufixo

3. Tudo isso é formidável [...] É antônimo de formidável:

- excelente, medonhamente grande
- péssimo, extraordinário
- pavoroso, admirável
- gigantesco, extraordinário
- péssimo, minúsculo

4. No último quadrinho observa-se o seguinte texto: *O enorme prazer de terminar de ler um livro para começar outro.* A palavra em destaque exerce a função de:



LINIERS, Macanudo. N.1. Campinas: Zarabatana Books, 2008, p.46.

- Substantivo
- Conjunção
- Adjetivo
- Pronome adjetivo
- Pronome substantivo

5. Observe o uso dos homônimos abaixo:

- Não esqueça de colocar o *acento* nas palavras. Pode sentar-se, guarde este *assento* pra você.
- É proibido *cassar* animais aqui. Querem *caçar* o mandato do atual prefeito.
- Não aceitamos pagamentos em *cheque*. Duda deu um *xequê* mate que a tornou vencedora do torneio.

- Apenas I e II estão incorretas
- Apenas I e III estão corretas
- Apenas II e III estão corretas
- I, II e III estão corretas
- I, II e III estão incorretas



6. A alternativa cuja palavra destacada dever ser classificada como artigo indefinido e não como numeral é:

- Carla comprou um produto qualquer para contribuir com a cesta básica.
- Mara tomou um susto ontem e um hoje, quase perde o bebê.
- Apenas uma pessoa é capaz de realizar esse trabalho.
- Um é bom, dois é demais.
- Durante o recesso, consegui ler só um livro.

7. Em relação ao acento da palavra em questão, podemos afirmar que:



- O acento desta palavra é facultativo sendo correta as duas grafias
- “jibóia” é acentuada por ser uma palavra proparoxítona e toda proparoxítona deve ser acentuada
- São acentuados todos os ditongos abertos “OI”, portanto o correto seria jibóia
- O ditongo “OI” não é mais acentuado em palavras paroxítonas, portanto o correto seria jiboia.
- “jiboia” é uma proparoxítona não acentuada

8. Observe as frases: I - Joana, quer macarronada?  
II - Joana quer macarronada.

A respeito da pontuação é correto afirmar:

- que na frase I temos um vocativo seguido de uma afirmação e na frase II uma afirmação
- que na frase I temos um vocativo seguido de uma interrogação e na frase II apenas uma afirmação marcada pelo ponto
- a única pontuação que altera o sentido das frases é a interrogação
- as duas frases apresentam vocativo, uma com vírgula e outra sem
- a vírgula da frase I é usada para separar o aposto

9. Leia a tirinha e marque a alternativa correta:



GALHARDO, Caco. Os pescoçudos. Folha de S. Paulo. São Paulo, 29 de jan. 2004.

- Não há numeral na tirinha
- O numeral presente na tira é ordinal e equivale ao cardinal trezentos e quarenta e dois
- O numeral presente na tira é fracionário e equivale ao ordinal trezentos e quarenta e dois
- O numeral presente na tira é cardinal e equivale ao ordinal trezentos e quarenta e dois
- O numeral presente na tira é multiplicativo de trezentos e quarenta

10. Em relação ao sujeito dos verbos destacados pode-se afirmar que:

Através das janelas

Janelas são molduras dos acontecimentos.

Testemunham o tempo e a vida que corre por fora e por dentro. Mostram e escondem. Quando abertas, fazem a conexão da casa com a vida lá fora. Fechadas, preservam o lar do frio e dos olhares externos. Ainda assim, sempre deixam escapar detalhes, como um vaso de flor ou uma garrafa de cafés. (...)

SANTOS, Priscilla. Horizontes: destino para sua viagem interior.

- É um sujeito indeterminado.
- É um sujeito composto “o tempo” e “a vida”.
- Não há sujeito para esses verbos.
- O sujeito é elíptico – janelas.
- É um sujeito composto “janelas” e “a vida”.

## MATEMÁTICA

11. Dados  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ ,  $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  e  $C = \{2, 5\}$ , determine  $C_N^A$ .

- $\{0, 2, 4, 6, 8\}$
- $\{1, 2, 5\}$
- $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
- $\{6, 7, 8, 9\}$
- $\{\emptyset\}$

12. Em uma determinada cidade 40 pessoas assistirão a um espetáculo no teatro. Sabendo que elas sentarão em  $n$  fileiras das cadeiras deste teatro, cada uma com



$n + 3$  cadeiras e que ainda não sobrar cadeira vazia, quantos pessoas sentará em cada fileira?

- a) 7
- b) 10
- c) 9
- d) 8
- e) 6

13. Um capital de 60.000,00 foi aplicado à taxa de 3% ao mês durante 3 meses no sistema de juros compostos. No fim do terceiro mês, qual foi o montante?

- a) R\$ 61.800,00
- b) R\$ 62.400,00
- c) R\$ 65.563,62
- d) R\$ 65.563,00
- e) R\$ 62.480,00

14. A área de um círculo que tem 30 cm de diâmetro é:

- a)  $225 \pi \text{ cm}^2$
- b)  $60 \pi \text{ cm}^2$
- c)  $900 \pi \text{ cm}^2$
- d)  $100 \pi \text{ cm}^2$
- e)  $15 \pi \text{ cm}^2$

15. Sendo  $a = 6/10$ ,  $b = 5/2$  e  $c = 1/3$ , então  $(b \cdot c) - a$  é:

- a)  $7/30$
- b)  $5/10$
- c)  $1/16$
- d)  $5/30$
- e)  $6/16$

16. A soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono convexo é:

- a)  $220^\circ$
- b)  $360^\circ$
- c)  $180^\circ$
- d)  $780^\circ$
- e)  $900^\circ$

### RACIOCINIO LÓGICO

17. Numa academia de 43 alunos, 27 praticam musculação, 15 praticam ginástica, 6 praticam ginástica e musculação. Quantos alunos não praticam ginástica e nem musculação?

- a) 27
- b) 15
- c) 17
- d) 7
- e) 34

18. Considere as seguintes proposições compostas:  $p_1$ :  $3+5 = 8$  ou  $3+5 = 9$  ( $p \vee q$ );  $p_2$ :  $2+6 = 7$ , então  $2+5 = 8$  ( $p \rightarrow q$ ) e assinale a alternativa correta:

- a)  $P_1$  (V);  $P_2$ (F)
- b)  $P_1$  (V);  $P_2$ (V)
- c)  $P_1$  (F);  $P_2$ (F)
- d)  $P_1$  (F);  $P_2$ (V)
- e)  $P_1$  (V);  $P_1$ (F)

19. Sejam  $p$ : 7% de 60 é 4,2 e  $q$ : 18 é divisível por 3. A tabela-verdade para estes argumentos  $p \wedge q$  é:

- a) V, V, F, F
- b) V, F, F, V
- c) F, F, F, V
- d) V, V, V, V
- e) V, F, F, F

20. Se  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 4\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4\}$  e  $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 4\}$ , então o conjunto  $A - [B \cap C]$  é dado por:

- a)  $\{0, 1\}$
- b)  $\{-1, 1\}$
- c)  $\{-1, 0, 1, 2\}$
- d)  $\{-1, 0, 1\}$
- e)  $\{0, 1, 2, 3\}$

21. Num restaurante no centro de Manaus há 8 tipos de peixes, 5 tipos de carnes, 6 tipos de sucos. Quantas são as possíveis combinações de um almoço nesse restaurante?

- a) 19
- b) 240
- c) 24
- d) 46
- e) 190

22. Numa escola da rede pública de ensino, possui atualmente 2100 alunos. Se a relação entre o número de meninos e meninas é de 5 por 2, quantos são os meninos?

- a) 10.500
- b) 100
- c) 1.500
- d) 2.000
- e) 1.900

### CONHECIMENTOS GERAIS

23. Assim como no restante do Brasil, a língua oficial em São Gabriel da Cachoeira é o português, porém, mais três idiomas foram aprovados por lei municipal (145/2002). São línguas reconhecidas no citado município, exceto:

- a) Português
- b) Nheengatu
- c) Tucano
- d) Macuxi
- e) Baniwa



24. Respeitada a carga horária profissional e a necessidade pública, é assegurado ao servidor da administração direta do município de São Gabriel da Cachoeira, o turno único de .....horas diárias de trabalho ininterrupto.

- a) Cinco
- b) Seis
- c) Sete
- d) Oito
- e) Nove

25. São Gabriel da Cachoeira é um dos municípios do Estado do Amazonas, de um total de:

- a) 62 municípios
- b) 63 municípios
- c) 61 municípios
- d) 64 municípios
- e) 60 municípios

26. A microcefalia, condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da criança é significativamente menor do que a de outras da mesma idade e sexo. No Brasil ocorreu um surto em 2015 e sua maior ocorrência foi registrada na região:

- a) Norte
- b) Nordeste
- c) Sudeste
- d) Sul
- e) Centro Oeste

27. José Dirceu de Oliveira e Silva, um dos primeiros políticos presos brasileiros pela operação “Lava Jato”, exerceu o cargo no governo Lula de:

- a) Ministro da Fazenda
- b) Presidente do BNDS
- c) Ministro de Planejamento
- d) Presidente do Banco Central
- e) Ministro-Chefe da Casa Civil do Brasil

28. A indisposição entre a Coréia do Norte e os Estados Unidos da América, perduram décadas. Um dos motivos que levam a trocarem farpas na atualidade, é a persistência da Coréia em manter seu programa..... na íntegra.

- a) Espacial
- b) Ambiental
- c) Nuclear
- d) Social
- e) Político

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

29. Para a prevenção de doenças infectocontagiosas no consultório odontológico, necessitamos de alguns procedimentos como:

- I – Obter cuidadosa história médica do paciente;
- II – Considerar todos os pacientes potencialmente infectados;
- III – Limpar instrumentos cuidadosamente;
- IV – Podemos abrir envoltórios de pelúcidas de radiografia sem luvas com segurança;
- V – Usar as mesmas luvas clínicas para a lavagem do instrumental.

São corretas:

- a) Todas;
- b) Apenas I, II e IV;
- c) Apenas I, II e V;
- d) Apenas I, II e III;
- e) Apenas III, IV e V.

30. Esfoliação ou queda dos dentes decíduos é um fenômeno fisiológico e está relacionada à vida eruptiva dos dentes, sendo fundamental na erupção normal dos permanentes, EXCETO:

- a) Caninos;
- b) Pré-molares;
- c) Primeiros molares permanentes;
- d) Incisivos laterais;
- e) Todas estão corretas.

31. A região do segundo pré-molar superior esquerdo que toca, em condições normais de oclusão e posicionamento dentário, o primeiro molar superior esquerdo é a face:

- a) Oclusal;
- b) Mesial;
- c) Distal;
- d) Palatina;
- e) Lingual.

32. As diretrizes para o controle de infecção recomendam que as superfícies clínicas sejam classificadas e mantidas sob três categorias: manuseio, transferência e borrifos. Marque a opção que representa uma superfície de transferência.

- a) Bandejas de instrumentos;
- b) Alças do refletor;
- c) Comandos manuais do mocho;
- d) Recipientes dos materiais dentários;
- e) Puxadores de gaveta.

33. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à escovação segundo a técnica de Bass.

- a) É mais eficiente nas crianças do que nos adultos;
- b) É melhor indicada para limpeza nos pós-operatórios;
- c) Orienta que os movimentos sejam contínuos, leves e de cima para baixo;
- d) Preconiza o uso de escova extramacia;
- e) Preconiza que as cerdas da escova estejam inclinadas em um ângulo de aproximadamente 45 graus da superfície do dente.



34. Em relação ao processamento de filmes radiográficos é correto afirmar que:

- a) O fixador reduz os cristais de haleto de prata expostos em prata metálica negra;
- b) Filmes que não são adequadamente fixados perderão a imagem e se tornarão castanhos;
- c) A revelação utiliza uma solução ácida para remover do filme os cristais de haleto de prata não expostos;
- d) Quando o tempo de fixação é muito longo um padrão de “espinha de peixe” surge na imagem;
- e) Quando o tempo de revelação é alongado a imagem pode ser removida do filme.

35. No que se refere ao isolamento e controle de umidade por meio de roletes de algodão é correto afirmar que:

- a) É indicado para procedimentos complexos e muito sensíveis à umidade;
- b) Fornece isolamento completo;
- c) Protege o paciente contra aspiração;
- d) É prático e não requer equipamentos adicionais;
- e) Os prendedores de roletes de algodão mantêm os roletes secos por mais tempo.

36. Assinale a resposta que contém um instrumental crítico e um instrumental semicrítico, respectivamente:

- a) Porta amálgama e brocas.
- b) Bisturi e brocas.
- c) Curetas e bisturi.
- d) Porta amálgama e fórceps.
- e) Fórceps e posicionadores de filmes RDG.

37. “É todo o instrumento pérfuro-cortante que penetra em tecidos e entra em contato com sangue e secreções”, é a definição:

- a) Artigo descartável;
- b) Artigo não-crítico;
- c) Artigo semicrítico;
- d) Artigo crítico;
- e) EPI.

38. Sobre a utilização sistêmica do flúor na prevenção da cárie, é correto dizer que:

- a) Nos jovens a quantidade de flúor no sangue é menor que nos adultos;
- b) A maior quantidade de flúor no corpo humano se deposita nos tecidos moles;
- c) Como o período de maturação pré-eruptiva do dente permanente é menor do que o do dente decíduo, os níveis de flúor nos dentes permanentes são sempre menores do que nos decíduos;
- d) Dentes recém-erupcionados tem mais flúor na região cervical;
- e) Dentina e cemento tem menor quantidade de flúor do que o esmalte.

39. Sobre a luxação lateral de um elemento dentário, na dentição permanente, assinale a alternativa correta:

- a) Ocorre uma compressão do ligamento periodontal na porção palatina da raiz;
- b) Não ocorre rompimento do ligamento periodontal;
- c) Não ocorre rompimento do feixe vasculho-nervoso;
- d) No exame clínico da luxação lateral o dente em geral é deslocado verticalmente, ocorrendo na percussão um tom alto e metálico;
- e) A radiografia periapical com a técnica da bisettriz convencional (com ângulo ortoradial) é a radiografia mais esclarecedora no diagnóstico da luxação lateral.

40. O risco da cárie do paciente pode ser avaliado por vários aspectos encontrados no exame clínico e das informações fornecidas pelo paciente, e é muito importante para a elaboração de um programa individual de prevenção. Então podemos dizer que:

- a) Um grande número de cavidades cariosas mostra que há um grande número de *Streptococcus mutans*, então o paciente é médio risco à cárie;
- b) Paciente com quadro de xerostomia pode ser enquadrado como um paciente de baixo risco à cárie;
- c) Alta concentração de *Lactobacillus acidófilos* mostra que existe uma grande quantidade de manchas brancas, então o paciente é de médio risco à cárie;
- d) Pacientes sob irradiação de cabeça e pescoço são pacientes de alto risco à cárie;
- e) Baixa concentração de *Lactobacillus acidófilos* mostra que existe uma grande quantidade de manchas brancas, então o paciente é de médio risco à cárie;